

La tête de vanne thermostatique Wiser



La tête de vanne thermostatique **Wiser** se connecte directement au radiateur. Elle vous permet de piloter et d'ajuster la température de chaque pièce de votre logement depuis **l'application Wiser Home**.

- La tête de vanne thermostatique **Wiser** se monte sur le corps de vanne d'un radiateur standard.

- Pour ce faire, il suffit de dévisser la tête de vanne existante et de la remplacer par la tête de vanne **Wiser**. Un serrage à la main est suffisant, aucun outil n'est nécessaire.

- La tête de vanne thermostatique **Wiser** intègre plusieurs capteurs pour une mesure précise de la température ambiante.

- Les horaires de programmation peuvent être définis dans **l'application Wiser Home**, depuis votre smartphone ou votre tablette.



Vous pouvez également les modifier (pour augmenter ou diminuer la température) en actionnant manuellement le thermostat.

- Alimenté par 2 piles AA.

Assemblage et pose de la tête de vanne thermostatique Wiser

Assemblage

- La tête de vanne thermostatique Wiser est fournie avec 2 adaptateurs de vanne compatibles avec 80 % des thermostats utilisés en France.
- Les vannes thermostatiques les plus courantes utilisent des raccords M30 x 1,5 mm comme Drayton, Honeywell, Pegler, Myson et Siemens.
- Utiliser l'adaptateur de vanne M30 et l'écrou à bague chromée.



- Il existe plusieurs modèles de vannes de marque Danfoss, nous fournissons l'adaptateur pour vannes Danfoss RA, correspondant aux cas les plus fréquents.

Pose



- 1 Démontez l'ancienne tête de vanne.



- 2 Choisissez le bon adaptateur correspondant à la vanne du chauffage.













- 3 Installez la tête de vanne thermostatique Wiser.

Montage de la tête de vanne thermostatique sur **un autre type** de corps de vanne

- Pour les autres types de vannes, des adaptateurs différents sont nécessaires.
- Ceux-ci peuvent être commandés sur des sites tels que :

<https://www.conrad.de/de/o/zubehoer-fuer-heizkoerper-thermostate-0812044.html>

- L'adaptateur de thermostat/vanne est fixé à la vanne et l'adaptateur M30 ainsi que la bague chromée (fournie dans la boîte) doivent être utilisés pour visser la tête de vanne thermostatique Wiser.

Type de vanne	Schéma de la ligne de vanne	Adaptateur de thermostat / vanne	Marquage
Comap/Westherm M28 x 1,5			
Danfoss RAVL			Collier de 26 mm avec 4 rainures
Danfoss RAV			Collier de 34 mm avec 4 rainures
Oventrop M30 x 1,0			OV
Herz M28 x 1,5			
TA M28 x 1,5			TA
Giacomini Ø 22,6mm			
Markaryd M28 x 1,5mm			MMA
Ondal			
Vaillant			

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

 **N°Cristal 0 969 32 95 31** du lundi au vendredi de 8h à 21h - le samedi de 10h à 16h - pas d'assistance le dimanche

APPEL NON SURTAXE

© 2020 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services. Life Is On : la vie s'illumine - ZZ6777 - 10/2020